


## 柱状-BASE.NET (販売版) 利用状況確認サービス

- 柱状-BASE.NET(販売版)の[認証キーの取得]状況を表示します。
- 複数の柱状-BASE.NET(販売版)のライセンスを所有する組織のユーザーに対する、ライセンスを効率的に使いまわすための支援サービスです。

「どのライセンスを・どのPCで・何時から・誰が」使っているのか一目瞭然！！



地すべり・オールコアを作りたいので、これを使おう！！

\*JG5 を空けてくれたか、再確認！！

再確認 ...『2017/06/19 16:15:51』まで再確認可能です。

[シリアル番号・機能]は大切な資産です。他組織に流出しないよう注意して下さい。

シリアル番号	機能	登録PC名	最終更新時間	メールアドレス	氏名
TJ-170615W1-175059-KA3-Zdm	111111	HQPC0002	2017/05/08 9:14:31	kiso.cloud01@kiso.co.jp	基礎 一郎
TJ-170615k1-175132-E5n-JG5	111111	HQPC0001	2017/04/28 9:24:41	kiso.cloud03@kiso.co.jp	基礎 三郎
TJ-170615A1-175205-1XL-8wf	111111				
TJ-170615D1-175217-SPD-lkh	111100				
TJ-170615h1-175230-st2-pjQ	111100	KTPC0005	2017/04/27 9:25:35	kiso.cloud02@kiso.co.jp	基礎 二郎
TJ-17061540-175250-D6G-4Hm	111111				
TJ-170615I0-175301-ZBH-xjM	111111				
TJ-170615i0-175314-Nrf-z4g	101100				
TJ-170615a0-175323-WXg-KLN	101100				
TJ-170615E0-175335-VL5-N9d	101101	KYNT0004	2017/04/28 9:24:41	kiso.cloud04@kiso.co.jp	基礎 四郎

機能:0=無効、1=有効(入力編集・土質コア・土質N値・岩盤・地すべりコア・地すべりN値)

使いたいってメールが来たので、終わったら返却しよう！！

土質・N 値を作りたいので、これでもや！！

\*N9d を使いたいので、基礎 四郎さんにメールしなきゃ！！

基礎 一郎 (HQPC0002)

基礎 三郎 (HQPC0001)

基礎 二郎 (KTPC0005)

基礎 四郎 (KYNT0004)

### 目 次

1.ユーザー用システム.....	1
1.1. 認証キー取得状況の問い合わせ.....	1
1.2. 認証キー取得状況の表示.....	1
(1) 直接表示.....	1
(2) メール経由.....	2
1.3. 管理者メール通知.....	2
2.管理者用システム.....	3
2.1. 準備作業.....	3
2.2. 機能設定.....	3
2.3. 管理対象(シリアル番号)設定.....	4
2.4. 問い合わせパスワードの通知.....	4

## 柱状-BASE.NET（販売版）利用状況確認サービス

---

Ver.1.0.0 2017/06：サービス提供開始

発行所 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 Kiso-Cloud 事務局  
〒136-8577 東京都江東区亀戸 1-5-7 錦糸町プライムタワー12階

問合せ先 e-mail：kiso-cloud@kiso.co.jp

---




# 1. ユーザ用システム

## 1.1. 認証キー取得状況の問い合わせ

柱状-BASE.NET（販売版）利用状況確認サービス（ユーザ用）を利用するためには、前もって自身の所属組織の管理者から「問い合わせパスワード」を入手する必要があります。

- ① 柱状-BASE.NET サポートページ (<https://kiso-cloud.com/ggs/TjBase/Tjbase.aspx>) を開き、利用状況確認サービス（ユーザ用）までスクロールします。
  - ② [あなたのメールアドレス]欄に自身のメールアドレスを**正確に**キー入力します。
  - ③ 前もって組織管理者から通知された[問い合わせパスワード]をキー入力します。
  - ④ [利用状況確認]ボタンをクリックします。
- ※ [あなたのメールアドレス]と[組織管理者のメールアドレス]のドメイン名(@以降の文字列)が一致しない場合、利用状況一覧表は表示されません。



## 1.2. 認証キー取得状況の表示

### (1) 直接表示

組織管理者が利用状況一覧表表示方法を[直接表示]に設定していた場合、[利用状況確認]をクリックにより直ちに認証キーの取得状況一覧表が表示されます。

- ① 「どのライセンスを・どのPCで・何時から・誰が」使っているのかを確認できます。
  - ② 利用状況を確認し、自身が使用したいシリアル番号を把握します。
  - ③ [利用状況確認]をクリック後の1時間は、[再確認]クリックにより再度確認することができます（セキュリティ上の都合により再確認可能時間を初期問い合わせから1時間以内と制限しています）。
- 例えば、誰かに認証キーの解除を要請し、実際に解除されたかを確認する場合等で使用します。

地すべり・オールコアを作りたいので、これを使おう

\*-JG5 を空けてくれたか、再確認！！

再確認 ... [2017/06/19 18:58:24]まで再確認可能です。

[シリアル番号・機能]は大切な資産です。他組織に流出しないよう注意して下さい。

シリアル番号	機能	登録PC名	最終更新時間	メールアドレス	氏名
TJ-170615W1-175059-KA3-Zdm	111111	HQPC002	2017/05/08 9:14:31	kiso.cloud01@kiso.co.jp	基礎 一郎
TJ-170615k1-175132-E5n-JG5	111111	HQPC001	2017/04/28 9:24:41	kiso.cloud03@kiso.co.jp	基礎 三郎
TJ-170615A1-175205-1XL-8wf	111111				
TJ-170615D1-175217-5PD-lkh	111100				
TJ-170615h1-175230-st2-pjQ	111100	KTPC005	2017/04/27 9:25:35	kiso.cloud02@kiso.co.jp	基礎 二郎
TJ-17061540-175250-D6G-4Hm	111111				
TJ-170615I0-175301-ZBH-xjM	111111				
TJ-170615i0-175314-Nrf-z4g	101100				
TJ-170615a0-175323-WXg-KLN	101100				
TJ-170615E0-175335-VL5-N9d	101101	KYNT004	2017/04/28 9:24:41	kiso.cloud04@kiso.co.jp	基礎 四郎

機能:0=無効、1=有効(入力編集・土質コア・土質N値・岩盤・地すべりコア・地すべりN値)


土質・N値を作りたいので、これでいいや！！

\*-N9d を使いたいので、基礎 四郎さんにメールしなきゃ！！

## (2) メール経由

組織管理者が利用状況一覧表表示方法を[メール経由]に設定していた場合、[あなたのメールアドレス]宛に、取得状況一覧表を表示するための URL リンクを記載したメールが Kiso-Cloud から届きます。

① URL リンクをクリックし、取得状況一覧表を表示します。



以下はメール本文の抜粋です。

[Kiso-Cloud]利用状況確認サービス(ユーザ用)

以下のURLから利用状況を確認して下さい。  
<https://kiso-cloud.com/ggs/TJBase/TJUsageList.aspx?ac=UoO5QkKsMLWDRd1b1n0%2FuixX30ZNA8k4xpkoh4VZM8GXqSCZYJkIjBl1%2B6OiwW%2bB9XYLF%2LgaKFxVhFkA%3d%3d>

利用状況確認の有効期限は2017/06/19 13:55:44までです。

このメールは[利用状況確認サービス]利用をお申込みいただいた方に自動送信しています。本メールにふさわしくない場合は誠に恐れ入りますが、その旨を記載し[Kiso-Cloud]事務局に本メールを転送して下さい。

お問い合わせ  
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 情報システム部  
[Kiso-Cloud]事務局: e-mail: [kiso-cloud@kiso.co.jp](mailto:kiso-cloud@kiso.co.jp)

柱状-BASE.NET(販売版)利用状況確認サービス(ユーザ用・登録PC一覧表示)

再確認 ...『2017/06/19 18:58:24』まで再確認可能です。

[シリアル番号・機能]は大切な資産です。他組織に流出しないよう注意して下さい。

シリアル番号	機能	登録PC名	最終更新時間	メールアドレス	氏名
TJ-170615W1-175059-KA3-Zdm	111111	HQPC0002	2017/05/08 9:14:31	kiso.cloud01@kiso.co.jp	基礎 一郎
TJ-170615k1-175132-E5n-JG5	111111	HQPC0001	2017/04/28 9:24:41	kiso.cloud03@kiso.co.jp	基礎 三郎
TJ-170615A1-175205-1XL-Swf	111111				
TJ-170615D1-175217-5PD-lkh	111100				
TJ-170615h1-175230-st2-pjQ	111100	KTPC0005	2017/04/27 9:25:35	kiso.cloud02@kiso.co.jp	基礎 二郎
TJ-17061540-175250-D6G-4Hm	111111				
TJ-170615I0-175301-ZBH-xjM	111111				
TJ-170615i0-175314-Nrf-z4g	101100				
TJ-170615a0-175323-WXg-KLN	101100				
TJ-170615E0-175335-VL5-N9d	101101	KYNT0004	2017/04/28 9:24:41	kiso.cloud04@kiso.co.jp	基礎 四郎

機能: 0=無効, 1=有効(入力編集・土質コア・土質N値・岩盤・地すべりコア・地すべりN値)

## 1.3. 管理者メール通知

組織管理者が管理者メール通知を[通知する]に設定していた場合、[組織管理者]宛に、あなたが本サービスを利用したことをメールで通知します。



[Kiso-Cloud]利用状況確認サービス(管理者への通知)

以下のユーザから、あなたの管理する問い合わせパスワードを使用したリクエストがありました。望まないユーザからのリクエストの場合は問い合わせパスワードを変更して下さい。

利用者: [redacted]@kiso.co.jp

このメールは[利用状況確認サービス]利用をお申込みいただいた方に自動送信しています。本メールにふさわしくない場合は誠に恐れ入りますが、その旨を記載し[Kiso-Cloud]事務局に本メールを転送して下さい。

お問い合わせ  
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 情報システム部  
[Kiso-Cloud]事務局: e-mail: [kiso-cloud@kiso.co.jp](mailto:kiso-cloud@kiso.co.jp)

## 2.管理者用システム



始めに[1.ユーザ用システム]により、柱状-BASE.NET 利用者が使用する機能について把握して下さい。

### 2.1. 準備作業

柱状-BASE.NET (販売版) 利用状況確認サービスは、Kiso-Cloud の無償サービスとして実装されています。

- ① 組織管理者 (=ドメイン代表者) を選出します。
- ② 組織管理者が Kiso-Cloud のアカウントを取得します。  
取得方法は、認証サービスの使い方 (<https://kiso-cloud.com/ggs/Manual/ManualFirst.aspx>) 新規ユーザ登録を参照して下さい。
- ③ 組織管理者が Kiso-Cloud にログインし、「1.柱状-BASE.NET(販売版)利用状況確認」をクリックします。

→柱状-BASE.NET(販売版)利用状況確認 (管理者用) が表示されます。



### 2.2. 機能設定

- ① [1.1. 認証キー取得状況の問い合わせ]に示した[問い合わせパスワード]をキー入力します (英数文字 4 文字以上 20 文字以下となります)。
- ② [利用状況一覧表示方法]を選択します。
  - [直接表示]のほうがエンドユーザには便利ですが、[メール経由]のほうがセキュリティ上は安全です。
  - [メール経由]の場合、存在しない (不正の) メールアドレス (組織管理者と同一ドメイン) を使用することができなくなります
- ③ [管理者メール通知]を選択します。  
→リクエスト状況を把握したい場合は[通知する]を選択します。
- ④ [設定変更]をクリックにより機能設定が変更されます。

現在の設定状態が表示されます。

現在の設定	アクセスパスワード	利用状況一覧表示方法	管理者メール通知	通知しない
設定変更	[英数4-20]	直接表示	<input checked="" type="radio"/> 直接表示 <input type="radio"/> メール経由	<input checked="" type="radio"/> 通知しない <input type="radio"/> 通知する

管理対象追加 登録ファイル... 管理対象 (シリアル番号) を追加するには、認証済みの「認証キー・ファイル」を指定しKiso-CloudにUploadします。

削除	シリアル番号	機能	登録PC名	最終更新時間
削除	TJ-170615W1-175059-KA3-Zdm	111111	HQPC0002	2017/05/08 9:14:31
削除	TJ-170615k1-175132-E5n-JG5	111111	HQPC0001	2017/04/28 9:24:41
削除	TJ-170615A1-175205-1XL-8wf	111111		
削除	TJ-170615D1-175217-SPD-lkh	111100		
削除	TJ-170615h1-175230-st2-pjQ	111100	KTPC0005	2017/04/27 9:25:35
削除	TJ-17061540-175250-D6G-4Hm	111111		
削除	TJ-170615I0-175301-ZBH-xjM	111111		
削除	TJ-170615I0-175314-Nrf-z4g	101100		
削除	TJ-170615a0-175323-WXg-KLN	101100		
削除	TJ-170615E0-175335-VL5-N9d	101101	KYNT0004	2017/04/28 9:24:41

機能：0=無効、1=有効 (入力編集・土質コア・土質N値・岩盤・地すべりコア・地すべりN値)

まずは「メール経由」「通知する」設定から始めて、運用が落ち着いてから、場合によって「直接表示」「通知しない」に移行されることをお勧めします！

## 2.3. 管理対象（シリアル番号）設定

管理対象となるシリアル番号（ライセンス）を設定します。

設定は、柱状-BASE.NET（販売版）において[認証キーの取得]実施により得られたライセンスファイルを Kiso-Cloud にアップロードすることで行います。

ライセンスファイルは通常、以下のフォルダに保存されています。


※ C:\ProgramData\Kiso-Jiban\BaseEdit 販売版

またライセンスファイル名は以下となります。

※ TjnLicense\_[認証キーを取得したコンピュータ名].txt

- ① [登録ファイル]をクリックすると、アップロードファイル選択用ダイアログが表示されます。
- ② [ライセンスファイル]を選択します。
- ③ [開く]をクリックします。  
→指定した[ライセンスファイル]が Kiso-Cloud にアップロードされ管理対象一覧表に追加されます。
- ④ 管理対象から外したい場合は[削除]をクリックします。

[C:\ProgramData]は通常、隠しフォルダ（非表示）です。表示方法は使用 OS により異なるため、検索エンジン等で確認して下さい。



※ 認証キーを取得した各 PC からライセンスファイルをアップロードすることも、管理者用の PC にメール添付等によりライセンスファイルを集約してアップロードすることも可能です。

## 2.4. 問い合わせパスワードの通知

自組織内の柱状-BASE.NET（販売版）ユーザに対し、設定した[問い合わせパスワード]を通知して下さい。

※ セキュリティを維持するため、パスワードはある程度の期間利用したら変更されることを推奨します。

※ 本システムの利用によりシリアル番号が外部流出しても責任は持たせないので、御了承のうえ本サービスを利用して下さい。